



IKKE SMART.



PLASSBESPARENDE
OPPBEVARINGSSYSTEM



BARE SKLI SYSTEMET FOR Å LAGE EN RAD HVOR ENN DU TRENGER DET. DU VIL BLI OVERRASKET OVER HVOR STORT LAGRINGSOMRÅDET DITT ER. SUPER ERECTA SYSTEMET HAR 5 HYLLEENHETER SOM VIST OVENFOR, DER TRE AV ENHETENE HAR HJUL SOM RULLER LANGS ET SPOR FOR Å LAGE EN AKTIV HYLLERAD. DETTE TILLATER HYLLERADENE Å BLI RULLET OPP LANGS HVERANDRE SOM SPARER PLESS OG TILLATER EN STØRRE LAGRINGSKAPASITET.



ØKER LAGRINGS-
KAPASITETEN MED
OPP TIL

50%

UTEN EKSTRA
KONSTRUKSJONS-
KOSTNADER.

S

STERK &
HOLDBAR

Designet til å tåle daglig misbruk. Hyllesystemet tåler opp til 907 kg.

M

MEGET ENKEL Å
BESTILLE &
SETTE SAMMEN

Velg et endekit og et mobilt kit per enhet og legg til hyller! Sporene installeres enkelt mellom endehyllene.

A

AREALEFFEKTIV

Systemet kan øke lagringskapasiteten med opp til 50%

R

RYDDIG &
ORGANISERT

Tilleggsutstyr kan fås for enklere å identifisere, lokalisere og organisere hyl- lenes innhold.

T

TILGJENGELIG &
ERGONOMISK

Mobile enheter ruller enkelt mellom de faste endehyllene langs et spor for å skape en aktiv hyllerad.

Merivaara AS

Tvetenveien 30

0666, Oslo

Tlf. 22 88 04 60

Fax 22 88 04 61

merivaara@merivaara.no

www.merivaara.no

SUPER JUSTERBAR 2™ SUPER ERECTA® (Sporet er under hyllene)




Tilgjengelig i krom for tørrlagring, epoxylakkert for dampomgivelser eller rustfritt stål for etsende omgivelser.



VANLIG LAGRING BRUKER OPP TIL 6 METER Plass

PLASSBESPARENDE
LAGRING...
DEN SMARTE
MÅTEN SETTE
Plass I ARBEID!



3.5m

APPLIKASJONER som involverer ujevne gulvflater eller intens rengjøring på gulvet i området rundt lagringssystemet vil ha store fordeler med Top-Track systemet.

ENHETER SOM ER ENKLE Å SETTE SAMMEN og kan settes sammen i løpet av minutter. Sporene festes til support skinner over de mobile enhetene.

VEKTKAPASITET på de mobile enhetene er begrenset til 410kg.

DOBBEL DYP KONFIGURASJONER kan lages der to systemer settes sammen for å øke dybden overall for enda større lagringskapasitet.

Top-Track™ Plassbesparende lagring (Sporet er over hyllene)



KULELAGER på toppen av hyllene guider de mobile enhetene langs en rett linje langs sporet.